

Параметры: Период: 15.04.2022 0:00:00
 Организация: ООО "ВиСМа-строй"

Товары	Ед.изм.	Основная цена, Бел.рубль
Продукция		Цена
Сетка плетеная, столбики		
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x7м.п.	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x10м.п.	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,5м.п.	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,7м.п.	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x10м.п.	рул.	165.71
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,4, h/1.0x10м.п.	рул.	211.06
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,0, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	68.39
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	93.83
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	148.03
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	77.99
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	93.55
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	116.94
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	81.42
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	97.72
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	122.14
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	146.57
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	99.85
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	149.77
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	116.32
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	139.58
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	174.48
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,5, h/1.3x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	257.18
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.25x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	76.85
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	92.21
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	68.26
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	81.9
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	102.38
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,7x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	115.86
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	122.86
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	80.96
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	136.51
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	78.73
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	86.92
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	94.48
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	118.09
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	126.42
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	139.13
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	141.71
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	157.45
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.	рул.	45.79
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п. СПЕЦ	рул.	42.91
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	45.79
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	57.24
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,6x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	61.06
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	57.24
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. СПЕЦ	рул.	53.64
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	68.69
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	68.69
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. СПЕЦ	рул.	64.37
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2,0x10м.п. СПЕЦ	рул.	71.7
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2,0x10м.п.	рул.	76.33
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	76.33
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	46.31
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,6x10м.п.	рул.	74.03
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	55.57
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	55.57
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	69.46
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	69.46
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. СПЕЦ	рул.	62.05
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x10м.п.	рул.	78.64
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	рул.	83.35
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	71.27
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. СПЕЦ	рул.	74.47
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	рул.	92.65

оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. СПЕЦ	рул.	82.74
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2.0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	92.65
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	62.8
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	73.06
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	94.2
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/2,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	104.66
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.	рул.	62.8
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п. СПЕЦ	рул.	61.94
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п.	рул.	67.81
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	73.02
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x9м.п.	рул.	65.74
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.	рул.	78.49
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	78.49
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.	рул.	83.48
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п.	рул.	89.21
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	89.21
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.	рул.	94.2
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	рул.	104.66
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,2x10м.п.	рул.	104.32
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п.	рул.	130.39
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,6x10м.п.	рул.	139.85
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п.	рул.	156.47
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	156.47
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/2,0x10м.п.	рул.	173.86
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	153.35
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,3x10м.п.	рул.	165.18
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,52x10м.п.	рул.	193.14
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,56x10м.п.	рул.	198.2
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,58x10м.п.	рул.	200.75
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	191.68
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	191.68
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. СПЕЦ	рул.	164.89
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п.	рул.	203.26
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	203.26
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п.	рул.	216.02
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.	рул.	230.02
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	230.02
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x10м.п.	рул.	241.42
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x12м.п.	рул.	289.7
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x9м.п.	рул.	217.78
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x 9м.п.	рул.	
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.	255.58
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	255.58
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x4м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	138.42
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x7м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	242.17
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.	рул.	42.91
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	53.64
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	64.37
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/2,0x10м.п.	рул.	71.9
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	49.64
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	62.05
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	рул.	74.47
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	рул.	82.74
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.2x10м.п.	рул.	61.94
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	рул.	77.44
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.8x10м.п.	рул.	92.93
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	рул.	103.25
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	164.89
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.	219.85
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	34.1
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	34.1
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	42.62
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	42.62
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	36.86
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	36.86
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	46.08
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.8x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	55.3
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/2,0x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	61.44
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.8, h/1.5x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	рул.	64

Распор углового столба грунт	шт.	15.84
Сетка оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/0.5x5м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	
Столб металлический 40x40 L1,6 м (грунт)	шт.	10.39
Столб металлический 40x40 L2,0 м (грунт)	шт.	12.96
Столб металлический 40x40 L2,0 м (зеленый)	шт.	13.2
Столб металлический 40x40 L2,2 м (грунт)	шт.	14.28
Столб металлический 40x40 L2,5 м (грунт)	шт.	16.25
Столб металлический 40x40 L3,0 м (грунт)	шт.	19.5
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м	шт.	6.98
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м полимер	шт.	16.51
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,9м	шт.	12.6
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м	шт.	8.16
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м полимер	шт.	20.64
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м	шт.	9.74
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м полимер	шт.	22.7
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,4м полимер	шт.	24.77
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,5м полимер	шт.	25.8
черная, яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.	рул.	
черная, яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.	рул.	
черная, яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	84.06
черная, яч.25x25мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.	рул.	
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п.	рул.	58.61
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	87.9
черная, яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	рул.	106.88
черная, яч.25x25мм., d/2,5, h/1.5x10м.п.	рул.	163.2
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	28.8
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	36
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	36.61
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	45.77
черная, яч.50x50мм., d/2,0, h/0.8x10м.п.	рул.	27.1
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п.	рул.	95.7
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	119.63
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной стороны	рул.	119.63
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.	рул.	143.56
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной стороны	рул.	143.56
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x12м.п.	рул.	
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.	159.5
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	159.5
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	27.55
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	34.44
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.2x10м.п.	рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.	рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	
черная, яч.60x60мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	