

rabitsa.by

г. Минск	-Офис и склад, одна цена-	г.Брест
ул. Уручская, 25а (заезд с дороги Колодищи-Заславль, 300 м от строительного рынка в Уручье) т. 8-017-265 6589, т./факс 8-017-265 6660, моб. 8-029 933 4438		ул. Героев обороны БК, 19 А, каб. 12 Тел.: мтс 8-033 644 0104, vel. 8-044 702 5005, т/ф 8 0162 538692

Бесплатная доставка по Минску при заказе от 550 руб. Предварительная сборка заказов экономит Ваше время
www.rabitsa.by

Товары	Единица измерения	Цена без НДС	Цена с НДС
Продукция			
Сетка плетеная, столбики			
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x7м.п.	рул.	48.63	58.36
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x10м.п.	рул.	69.4	83.28
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,7м.п.	рул.	63.91	76.69
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x10м.п.	рул.	88.68	106.42
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,4, h/1.0x10м.п.	рул.	118.36	142.03
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,0, h/1.0x10м.п.	рул.		
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,4, h/1.0x10м.п.	рул.	53.32	63.98
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.	рул.	64.27	77.12
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.	рул.	92.05	110.46
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.0x10м.п.	рул.	44.05	52.86
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.2x10м.п.	рул.	52.86	63.43
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.5x10м.п.	рул.	66.08	79.3
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.	рул.	49.38	59.26
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	59.26	71.11
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	74.08	88.9
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	88.89	106.67
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п.	рул.	61.89	74.27
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	92.84	111.41
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.	рул.	72.25	86.7
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.2x10м.п.	рул.	86.7	104.04
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	рул.	108.37	130.04
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,5, h/1.3x10м.п.	рул.	157.22	188.66
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	56.61	67.93
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	64.14	76.97
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	76.96	92.35
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	64.14	76.97
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	рул.	85.6	102.72
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	49.35	59.22
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	54.3	65.16
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	59.22	71.06
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	74.03	88.84
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	78.99	94.79
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.		
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	88.83	106.6
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	рул.	98.74	118.49
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.	рул.	27.99	33.59
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	27.99	33.59
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	34.99	41.99
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	34.99	41.99
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	41.99	50.39
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	41.99	50.39
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п.	рул.	46.7	56.04
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	28.86	34.63
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,6x10м.п.	рул.	46.13	55.36
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	34.63	41.56

оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	34.63	41.56
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	43.29	51.95
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	43.29	51.95
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x10м.п.	рул.	48.83	58.6
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	рул.	51.95	62.34
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	51.95	62.34
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	рул.	57.73	69.28
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2.0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	57.73	69.28
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	39.19	47.03
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	45.92	55.1
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	48.98	58.78
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной сторон	рул.	58.78	70.54
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.	рул.	39.19	47.03
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п.	рул.	42.61	51.13
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x9м.п.	рул.		
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.	рул.	48.98	58.78
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.	рул.		
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п.	рул.	55.72	66.86
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	55.72	66.86
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.	рул.	58.78	70.54
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	рул.	65.61	78.73
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,2x10м.п.	рул.	64.04	76.85
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п.	рул.	80.05	96.06
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,6x10м.п.	рул.	85.09	102.11
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п.	рул.	96.06	115.27
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	96.06	115.27
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/2,0x10м.п.	рул.	106.73	128.08
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	93.76	112.51
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,3x10м.п.	рул.	100.81	120.97
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,52x10м.п.	рул.	117.88	141.46
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,56x10м.п.	рул.	120.98	145.18
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,58x10м.п.	рул.	122.53	147.04
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	117.2	140.64
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	117.2	140.64
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п.	рул.	124.07	148.88
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	124.07	148.88
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п.	рул.	131.84	158.21
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.	рул.	140.65	168.78
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	140.65	168.78
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x10м.п.	рул.	147.35	176.82
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x12м.п.	рул.	176.82	212.18
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x9м.п.	рул.	132.91	159.49
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x 9м.п.	рул.		
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.		
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	156.27	187.52
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	156.27	187.52
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x4м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	84.49	101.39
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x7м.п. концы загнуты с одной стороны	рул.	147.81	177.37
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	26.26	31.51
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	32.83	39.4
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	39.39	47.27
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	30.99	37.19
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	38.74	46.49
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	рул.	46.48	55.78
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	рул.	51.71	62.05
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	рул.	48.35	58.02
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	рул.	64.57	77.48
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	100.86	121.03
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.	134.47	161.36
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п.	рул.	19.41	23.29
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п.	рул.	24.26	29.11
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п.	рул.	22.67	27.2
оцинкованная яч.60x60мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	22.67	27.2
оцинкованная яч.60x60мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	28.34	34.01
оцинкованная яч.60x60мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	рул.	34.01	40.81
оцинкованная яч.60x60мм., d/1,6, h/2,0x10м.п.	рул.	37.83	45.4
оцинкованная яч.60x60мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	40	48
Распор углового столба грунт	шт.	13.2	15.84
Столб металлический 40x40 L1,6 м (грунт)	шт.	8.66	10.39
Столб металлический 40x40 L2,0 м (грунт)	шт.	10.8	12.96
Столб металлический 40x40 L2,0 м (зеленый)	шт.	11	13.2
Столб металлический 40x40 L2,2 м (грунт)	шт.	11.9	14.28
Столб металлический 40x40 L2,5 м (грунт)	шт.	13.54	16.25
Столб металлический 40x40 L3,0 м (грунт)	шт.	16.25	19.5
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м	шт.	5.82	6.98

Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м полимер	шт.	13.76	16.51
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,9м	шт.	10.5	12.6
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м	шт.	6.8	8.16
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м полимер	шт.	17.2	20.64
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м	шт.	8.12	9.74
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м полимер	шт.	18.92	22.7
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,4м полимер	шт.	20.64	24.77
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,5м полимер	шт.	21.5	25.8
черная, яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.	рул.		
черная, яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.	рул.		
черная, яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	67.18	80.62
черная, яч.25x25мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.	рул.	62.58	75.1
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п.	рул.	47.2	56.64
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	70.8	84.96
черная, яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	рул.	83.84	100.61
черная, яч.25x25мм., d/2,5, h/1.5x10м.п.	рул.	128.44	154.13
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	23.06	27.67
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	28.83	34.6
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.	29.51	35.41
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.	36.89	44.27
черная, яч.50x50мм., d/2,0, h/0.8x10м.п.	рул.	21.27	25.52
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п.	рул.	74	88.8
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	рул.	92.5	111
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной стороны	рул.	92.5	111
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.	рул.	111	133.2
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной стороны	рул.	111	133.2
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x12м.п.	рул.		
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	рул.	123.33	148
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	рул.	123.33	148
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	рул.	22.07	26.48
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.	27.59	33.11
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.2x10м.п.	рул.	23.91	28.69
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.	рул.	29.89	35.87
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	рул.		
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	рул.		
черная, яч.60x60мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	рул.		