

Период: 20.04.2021
 Организация: ООО "ВисМа-строй"

| Сетка рабица для заборов и ограждений | | |
|--|--|------------|
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 10x10 мм | | |
| оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x7м.п. | | 58,36 BYN |
| оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x10м.п. | | 83,28 BYN |
| оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,7м.п. | | 76,69 BYN |
| оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x10м.п. | | 106,42 BYN |
| оцинкованная яч.10x10мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. | | 142,03 BYN |
| оцинкованная яч.20x20мм., d/1,0, h/1.0x10м.п. | | по запросу |
| оцинкованная яч.20x20мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. | | 63,98 BYN |
| оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п. | | 77,12 BYN |
| оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п. | | 110,46 BYN |
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 25x25 мм | | |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. | | 52,86 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.2x10м.п. | | 63,43 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.5x10м.п. | | 79,3 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.0x10м.п. | | 59,26 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. | | 71,11 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | | 88,9 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. | | 106,67 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п. | | 74,27 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | | 111,41 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.0x10м.п. | | 86,7 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.2x10м.п. | | 104,04 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п. | | 130,04 BYN |
| оцинкованная яч.25x25мм., d/2,5, h/1.3x10м.п. | | 188,66 BYN |
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 35x35 мм | | |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | | 67,93 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 76,97 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 92,35 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | | 76,97 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. | | 102,72 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 59,22 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x11м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 65,16 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 71,06 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 88,84 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 94,79 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x11м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | по запросу |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 106,6 BYN |
| оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны) | | 118,49 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п. | | 33,59 BYN |
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 50x50 мм | | |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 33,59 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 41,99 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | | 41,99 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. | | 50,39 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 50,39 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п. | | 56,04 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 56,04 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 34,63 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,6x10м.п. | | 55,36 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,2x10м.п. | | 41,56 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 41,56 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | | 51,95 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 51,95 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x10м.п. | | 58,6 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. | | 62,34 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 62,34 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. | | 69,28 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны | | 69,28 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 47,03 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 55,1 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 58,78 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 70,54 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/2,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон | | 78,73 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п. | | 47,03 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п. | | 51,13 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x9м.п. | | по запросу |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п. | | 58,78 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,6x10м.п. | | по запросу |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. | | 66,86 BYN |

| | |
|---|------------|
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 66,86 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,8x10м.п. | 70,54 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/2,0x10м.п. | 78,73 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,2x10м.п. | 76,85 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п. | 96,06 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,6x10м.п. | 102,11 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. | 115,27 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 115,27 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/2,0x10м.п. | 128,08 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 112,51 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,3x10м.п. | 120,97 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,52x10м.п. | 141,46 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,56x10м.п. | 145,18 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,58x10м.п. | 147,04 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. | 140,64 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 140,64 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. | 148,88 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 148,88 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п. | 158,21 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. | 168,78 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 168,78 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x10м.п. | 176,82 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x12м.п. | 212,18 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x9м.п. | 159,49 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x 9м.п. | по запросу |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. | 187,52 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны | 187,52 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x4м.п. концы загнуты с одной стороны | 101,39 BYN |
| оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x7м.п. концы загнуты с одной стороны | 177,37 BYN |
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 55x55 мм | |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. | 31,51 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | 39,4 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. | 47,27 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/2,0x10м.п. | 52,52 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. | 39,06 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | 48,83 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. | 58,6 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. | 65,11 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.2x10м.п. | 44,2 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.5x10м.п. | 55,25 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.8x10м.п. | 66,3 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/2,0x10м.п. | 73,67 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. | 132,94 BYN |
| оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. | 177,25 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п. | 23,29 BYN |
| Оцинкованная сетка-рабица ячейка 60x60 мм | |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п. | 29,11 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. | 27,2 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) | 27,2 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) | 34,01 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.8x10м.п. | 40,81 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/2,0x10м.п. | 45,4 BYN |
| оцинкованная яч.60x60мм., d/1.8, h/1.5x10м.п. | 48 BYN |
| Распор углового столба грунт | 15.84 |
| Столб металлический 40x40 L1,6 м (грунт) | 10.39 |
| Столб металлический 40x40 L2,0 м (грунт) | 12.96 |
| Столб металлический 40x40 L2,0 м (зеленый) | 13.2 |
| Столб металлический 40x40 L2,2 м (грунт) | 14.28 |
| Столб металлический 40x40 L2,5 м (грунт) | 16.25 |
| Столб металлический 40x40 L3,0 м (грунт) | 19.5 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м | 6.98 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м полимер | 16.51 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,9м | 12.6 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м | 8.16 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м полимер | 20.64 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м | 9.74 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м полимер | 22.7 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,4м полимер | 24.77 |
| Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,5м полимер | 25.8 |
| Сетка рабица черная (без покрытия) | |
| Сетка-рабица без покрытия ячейка 20x20 мм | |
| черная, яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п. | по запросу |
| черная, яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п. | по запросу |
| Сетка-рабица без покрытия ячейка 25x25 мм | |

| | |
|--|------------|
| черная, яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | 80,62 BYN |
| черная, яч.25x25мм., d/1,7, h/1.5x10м.п. | 75,1 BYN |
| черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п. | 56,64 BYN |
| черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | 84,96 BYN |
| черная, яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п. | 100,61 BYN |
| черная, яч.25x25мм., d/2,5, h/1.5x10м.п. | 154,13 BYN |
| Сетка-рабица без покрытия ячейка 50x50 мм | |
| черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. | 27,67 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | 34,6 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. | 35,41 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | 44,27 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/2,0, h/0.8x10м.п. | 25,52 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. | 88,8 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. | 111 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной стороны | 111 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. | 133,2 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной стороны | 133,2 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x12м.п. | по запросу |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. | 148 BYN |
| черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) | 148 BYN |
| Сетка-рабица без покрытия ячейка 55x55 мм | |
| черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. | 26,48 BYN |
| черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | 33,11 BYN |
| черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.2x10м.п. | 28,69 BYN |
| черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.5x10м.п. | 35,87 BYN |
| черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. | по запросу |
| черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. | по запросу |
| черная, яч.60x60мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. | по запросу |